العنوان:	مصطلحات الجغرافيا
المصدر:	مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة
الناشر:	مجمع اللغة العربية
مؤلف:	مصر. مجمع اللغة العربية(محرر، مؤلف)
مؤلفين آخرين:	الأسيوطي، إبراهيم(محرر، مؤلف)
المجلد/العدد:	مج 6
محكمة:	نعم
التاريخ الميلادي:	1964
الشهر:	يوليه
الصفحات:	89 - 120
رقم MD:	276397
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
اللغة:	Arabic
قواعد المعلومات:	AraBase
مواضيع:	الجغرافيا، مصطلحات الجغرافيا، المعاجم الجغرافية، الأعلام الجغرافية، تعريب المصطلحات
رابط:	http://search.mandumah.com/Record/276397

© 2026 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشر، علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقط، ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي وسيلة (مثل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو المنظومة.

للإستشهاد بهذا البحث قم بنسخ البيانات التالية حسب إسلوب الإستشهاد المطلوب:

إسلوب APA

مصر. مجمع اللغة العربية، و الأسيوطي، إبراهيم. (1964). مصطلحات الجغرافيا.مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مج 6، 89 - 120. مسترجع من http://search.mandumah.com/Record/276397

إسلوب MLA

مصر. مجمع اللغة العربية، و إبراهيم الأسيوطي. "مصطلحات الجغرافيا."مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرةمج 6 (1964): 89 - 120. مسترجع من http://search.mandumah.com/Record/276397

© 2026 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشر، علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقط، ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي وسيلة (مثل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو المنظومة.

مصطلحات الجغرافيا[1]

أولا : المعجم الجغرافى (المصطلحات التى تبدأ بحروف A , B , C)

ثانيا : أعلام جغرافية

---

[1] أقرتها لجنة الجغرافيا بالمجمع ووافق عليها المؤتمر فى الدورة الثلاثين (الجلسة السابعة والتاسعة بتاريخ ١٩٦٤/٣/٥ ، ١٩٦٤/٣/٩) .

أولا – المعجم الجغرافى[1]

A

١ – السكان الأصليون Aborigines

السكان الذين وجدوا فى إقليم ما عند كشفه.

٢ – السحج Abrasion = (Ablation)

عمليـــة إزالة أجزاء من سطح الأرض بوساطة الرياح أو الماء أو الجليد .

٣ – الجفاف المطلق Absolute Drought

انقطاع المطر فترة لا تقل عن بضعة عشر يوماً متتالية ، واصطلح فى الجزر البريطانية على أن تكون المدة خمسة عشر يوماً لا يسقط فى أى منها كمية تزيد على ١./. من البوصة.

٤ – الرطوبة المطلقة

Aboslute Humidity

مقدار ما يشتمل عليه حجم معين من الهواء من بخار الماء، ويعبر عنها عادة بالجرامات فى المتر المكعب .

٥ – الغور المحيطى Abyssal

مناطق فى المحيط يزيد عمقها على أربعة آلاف متر تقريباً . ولا تصل أشعة الشمس إلى الغور لشدة عمقه ، وهو خال من الحياة النباتية ،ولكن هناك نوع من حياة الحيوان تختلف بحسب اختلاف الأعماق . والربة الغالبة من الصلصال الأحمر

٦ – الرواسب الغورية Abyssal Deposits

نسبة إلى الغور .

٧ – الصخور الغورية Abyssal Rocks

(انظر الصخور البلوتونية : (Plutonic Rocks

٨ – جبل التراكم

Accumulation, Mountain of

جبل يتكون من تراكم مواد على أديم الأرض ، وأشهر أمثلته الجبال البركانية التى تتكون من مواد تقذفها البراكين وقد يكون منفرداً أو سلسلة جبال. وجبال التراكم ترتفع ارتفاعاً عالياً، وتنتظم أشكالها ، وتتباعد قممها .

٩ – المنحدر الاستوائى Adret (French)

منحدرات الجبال التى تواجه خط الاستواء، وأكثر ما يستعمل هذا المصطلح فى جبال الألب. وعكسه المنحدر القطبى (انظر: Ubac)

---

(١) أعدت لجنة الجغرافيـا بالمجمع هـذه المصطلحات ، وقد اعتمـدت اللجنة فى اختيارها على معجم : « A Dictionary of Geography » تأليف المستر و . ج . مور « W.G. Moore » ، كما ورد فى طبعة « بنجوين » « Penguin Reference Books » التى ظهرت فى سنة ١٩٦٢ .

١٠ ــ المنحدر الاستوائى
Adretto (Italian).
اللفظ الإيطالى للمصطلح السابق .

١١ ــ التأفق Advection
انتقال الحرارة فى اتجاه أفقى . أما « التصعد Convection » فهو انتقال الحرارة فى اتجاه رأسى .

١١ ــ الرواسب الهوائية
Aeolian Deposits
المواد الأرضية التى ينقلها الهواء ويرسبها على سطح الأرض ، وهى تشمل تربة « اللويس : Loess » ورمال الصحراء وكثبانها .

١٣ ــ الأيروجرافيا (وصف الجو)
Aerography
العلم الذى يختص بوصف خصائص الغلاف الجوى وأبعاده .. الخ .

١٤ ــ الأيرولجيا ــ (علم الجو) :
Aerology
العلم الذى يعالج الغلاف الغازى .

١٥ ــ رافد
Affluent . (Tributary)
نهر يصب فى نهر أكبر .

١٦ ــ التحريج Afforestation
تحويل مساحة من الأرض إلى غابة ، وبخاصة الأرض التى لم تكن مشجرة من قبل .
(أنظر : Reforestation) :

١٧ ــ الطرناد الأفريقى
African Tornado
(انظر : Tornado)

١٨ ــ الشفق After-glow
ويستعمل فى الجهات الجبلية للوهج الذى يرى بعد غروب الشمس ، ويبدأ عندما تكون الشمس تحت الأفق بثلاث درجات أو أربع . وقد يسمى « وهج الألب » .

١٩ ــ الراهصة البركانية Agglomerate
كتل من الحجارة المدببة غير المنتظمة المتخلفة من اللابة التى قذفتها البراكين .

٢٠ ــ التسوية Aggradation
عملية تسوية الأرض بامتلاء المنخفضات برواسب المرتفعات . ويستعمل الاصطلاح عادة فى حالة الأنهار :
(انظر : Degradation) .

٢١ ــ خط اللاانحراف Agonic Line
الخط الذى يصل على خريطة بين الأماكن التى تكون بها درجة الانحراف المغناطيسى صفراً ، أى الأماكن التى تشير فيها البوصلة المغنطيسية إلى الشمال الحقيقى والشمال المغنطيسى معاً . (أنظر (Declination, Magnetic)

٢٢ ــ الزراعة ــ الفلاحة Agriculture
فن استثمار النباتات والحيوانات الأهلية على أكمل وجه اقتصادى .

٢٣ – الفجوة الهوائية Air Gap

خانق ضيق هو فى الأصل فجوة مائية كان يجرى فيها الماء ثم توقف .

٢٤ – الميناء الجوى Airport

٢٥ – مسقط ايتوف Aitoff's projection

(انظر : Projection) .

٢٦ – العِضَادة Alidade

الذراع المتحرك للآلات التى تستعمل فى قياس المسافات الزاوية .

٢٧ – السبخة Alkali Flat

منطقة مستنقعية قلوية فى جهة جافة تنتهى إليها مجارى فصلية ، وعندما يتبخر ماؤها فى فصل الجفاف تصبح قفراً من الطين الصلب تغطيه الأملاح ، وتتحول إلى بحيرة طينية ضحلة عقب سقوط الأمطار الغزيرة .

٢٨ – المروحة الغرينية

Alluvial Fan or Alluvial Cone

المخروط الغَرِينى (الغِرْينى)

الشكل الذى تتخذه طبقات أو رواسب من الغرين يلتقى بها مجرى مائى سريع التيار عندما يدخل سهلا أو وادياً مفتوحاً ، وسميت كذلك للشكل الذى تأخذه .

٢٩ – السهل الغرينى Alluvial Plain

منبسط من الأرض تغطيه رواسب غرينية ، وقد يكون على جانبى نهر أو فى دلتا أو سهل فيضى .

٣٠ – الغَرِين – الغِرْين Alluvium

الطين الذى يحمله السيل وما يحمله النهر وقت الفيضان فيبقى على وجه الأرض أو فى مجرى النهر رطباً كان أو يابساً .

٣١ – الألبى Alpine

نسبة إلى جبال الألب .

٣٢ – مقياس الارتفاع Altimeter

نوع من البارومتر المعدنى يستخدم عادة فى الطائرات كما تستعمله البعثات الكشفية . وهو مدرج ليبين مستوى الارتفاع أو الانخفاض التقريبى بدلا من الضغط الجوى .

٣٣ – الارتفاع Altitude

البعد الرأسى لجسم ما . ويقاس بالنسبة لسطح البحر .

٣٤ – الركام العالى Altocumulus

سحاب متوسط يتكون من قطع صغيرة رقيقة نسبياً تتقارب بعضها من بعض حتى تتصل أطرافها .

٣٥ – الركام المُبَرّج

Altocumulus Castellatus

نوع من السحاب الركامى تبدو قطعه على شكل أبراج .

٣٦ – الرَّباب Altostratus

سحاب متوسط الارتفاع يبدو كصفحة مبسوطة قد تكون رقيقة أحياناً ، وقد تغلظ حتى تحجب الشمس أو القمر .

٣٧ ــ الرياح الصاعدة
Anabatic Wind

رياح محلية تنشأ عن تصاعد الهواء خلال النهار من الأودية وسفوح الجبال ، وتتحول ليلا إلى « رياح هابطة Katabatic Wind » ويعرف النوعان باسم نسيم الوادى والجبل.

٣٨ ــ أنيمجرام (صفحة مسجّل الريح)
Anemogram

صفحة يسجل عليها الأنيمجراف سرعة الرياح .

٣٩ ــ أنيمجراف ــ (مسجّل الريح)
Anemograph

جهاز يسجل سرعة الرياح .

٤٠ ــ الأنيمومتر ــ (مقياس الريح)
Anemometer

مقياس لسرعة الرياح ، ويسجلها عادة بالكيلومتر فى الساعة أو بالمتر فى الثانية :

٤١ ــ البارومتر المعدنى ــ (المقياس المعدنى لضغط الجو) .
Aneroid Barometer

جهاز لقياس الضغط الجوى يستبدل بالزئبق فيه صفائح معدنية .
(أنظر Barometer)

٤٢ ــ أنرويد جراف ــ (المسجل المعدنى)
Aneroidograph

نوع من بارومتر معدنى يسجل الضغط .
(انظر Barograph)

٤٣ ــ الكسوف الحلقى
Annular Eclipse

(انظر الكسوف Eclipse) .

٤٤ ــ الدائرة القطبية الجنوبية
Antarctic Circle

دائرة عرض ٦٦,٥° جنوب خط الاستواء. وهى إحدى دوائر العرض الخمس الكبرى.

٤٥ ــ النهر القَحُوم
Antecedent River

النهر الذى يقطع مجراه عبر أرض ارتفعت فى طريقه ، ومن ثم يواصل سيره .

٤٦ ــ الفحم الصلب ــ الأنْثَرسيت
Anthracite

نوع من الفحم صلب لامع تقل فيه نسبة الماء ، وترتفع فيه نسبة الكربون إلى أقصى حد .

٤٧ ــ الجغرافيا البشرية
Anthropogeography

فرع من الجغرافيا يدرس توزيع الإنسان على الأرض بالنسبة للبيئات الجغرافية وعلاقتها بالأنثروبولوجيا كعلاقة البيوجغرافيا (الجغرافيا الحيوية) بالبيولوجيا (علم الأحياء).

٤٨ ــ الحدبة Anticline

جزء من قشرة الأرض مقوس إلى أعلى.

٤٩ ــ الحدبة المتغضّنة Anticlinorium

قبو كبير يتكون جانباه من غضون صغار:

٥٠ – ضَدِيد الإعصار Anticyclone

منطقة يرتفع فيها الضغط الجوى نسبياً عما حولها .

٥١ – المتقابلان Antipodes

مكانان على سطح الأرض يقعان على طرفى خط مستقيم وهمى يمر بمركز الأرض .

٥٢ – ضد التجارية

Anti-Trades or Counter-Trades

حركة فى طبقات الجو العليا مضادة لاتجاه الرياح التجارية وفى نفس منطقتها.

٥٣ – نقطة الرأس Aphelion

أبعد نقطة فى فلك الكوكب السيار عن الشمس، ويقابلها نقطة الذنب Peri-Helion .

٥٤ – الأوج Apogee

أبعد نقطة فى مدار القمر عن الأرض ، ويقابلها الحضيض : (Perigee) .

٥٥ – الوقت الشمسى الفعلى (الظاهر) .

Apparent Solar Time

الزمن الذى يتعين بالموقع الفعلى للشمس .

٥٦ – الطبقة الخازنة للماء

Aquafer or Aquifer

طبقة مسامية تحمل الماء بين طبقتين صماوين .

٥٧ – الحقب الأركى Archaean Era

ما قبل الحقب الأول من تاريخ الكرة الأرضية .

(انظر : Pre-Cambrian Era) .

٥٨ – الأرخبيل Archipelago

مجموعة من الجزر المتقاربة .

٥٩ – الدائرة القطبية الشمالية

Arctic Circle

دائرة عرض ٦٦,٥° شمال خط الاستواء. وهى إحدى دوائر العرض الخمس الكبرى .

٦٠ – الرعن (ج . رِعان ، رُعون)

Arête (French)

أنف الجبل المتقدم .

٦١ – الأرجون Argon

غاز من الغازات المكونة للغلاف الغازى.

٦٢ – القاحل Arid

الأرض القاحلة أرض لا يصيبها من المطر ما يسمح بنمو النبات .

٦٣ – الخور Arroyo (Spanish)

المنخفض من الأرض بين النشزين ، واللفظ الافرنجى اصطلاح أسبانى يقابل كلمة « خور » العربية .

٦٤ – البئر الارتوازية Artesian Well

٦٥ – الأصار Asar

ركام مستطيل ضيق من الرمل والحصى كان يوماً مجرى للماء تحت نهر من الجليد، وتخلف بعد ذوبان الثلج .

٦٦ – مخروط الرماد
Ash Cone or Cinder Cone

كثيب يتألف مما يقذف البركان من رماد.

٦٧ – الرماد البركانى Ash, Volcanic

(انظر Volcanic Ash) .

٦٨ – الكويكبات – (م . كويكب)
Asteroid or Planetoid

أجرام صغيرة يتراوح قطرها بين ١٠ ، ٥٠٠ ميل ، وعددها كبير ، وتسبح ما بين المريخ والمشترى .

٦٩ – الأطلس Atlas

مجموعة من المصورات الجغرافية .

٧٠ – الغلاف الجوى Atmosphere

غلاف من غازات مختلفة أهمها الأكسجين والنيتروجين وثانى أكسيد الكربون يحيط بالكرة الأرضية .

٧١ – الضغط الجوى
Atmospheric Pressure

ضغط الغلاف الهوائى المحيط بالكرة الأرضية .

٧٢ – الأتول (ج . أتولات) Atoll

الجزيرة المرجانية الحلقية .

٧٣ – الأريول – الحلقة المتحولة
Aureole, Metamorphic

(أنظر Metamorphic Aureole).

٧٤ – الأضواء القطبية الجنوبية
Aurora Australis

أضواء مختلفة الألوان تظهر عادة فى أعالى الجو فى منطقة القطب الجنوبى .

٧٥ – الأضواء القطبية الشمالية
Aurora Borealis or Northern Lights

تناظر الأضواء القطبية الجنوبية وهى أضواء مختلفة الألوان تظهر عادة فى أعالى الجو فى منطقة القطب الشمالى .

٧٦ – الاعتدال الخريفى
Autumnal Equinox

(أنظر Equinox) .

٧٧ – الهُيار Avalanche

الثلج المتراكم الكثيف الشديد الثقل لكثرته إذا انقض بتأثير ثقله على الجهات المجاورة، وقد تكون معه أثقال من الصخر .

٧٨ – المخروط الهُيارى – مخروط الهُيار
Avalanche Cone

المادة التى تتراكم على شكل مخروط حيث يسقط الهيار.

٧٩ – الريح الهيارية – ريح الهيار
Avalanche Wind

حركة شديدة فى الهواء نتيجة سقوط الهيار .

٨٠ – مَلْقَف Aven (French)

٨١ – محور الأرض Axis, Earth's

الخط الوهمى الذى يصل بين القطبين وتدور حوله الأرض .

٨٢ – السمت Azimuth

نقطة من الفلك ينتهى إليها الخط الخارج من مركز الكرة الأرضية على استقامة قامة الشخص .

٨٣ – المسقط السمتى
Azimuthal projection
(أنظر : Zenithal Projection) .

B

٨٤ – الإدبار Backing

تحول اتجاه الرياح إلى ضد حركة عقارب الساعة ، وهى عكس إقبال « Veering » وهو تغير الاتجاه مع عقارب الساعة .

٨٥ – ارتداد الموج Backwash

حركة تراجع مياه البحر عند الشاطئ بعد انكسار الموجة .
(أنظر : Swash) .

٨٦ – الأرض الرديئة Bad Lands

أرض مرتفعة جافة ملأى بالأخاديد والشقوق ، ومطرها قليل لا يكفى لاكتساء الأرض بغطاء من النبت ، ولهذا تكاد تكون لا قيمة لها فى الزراعة أو الرعى . يؤدى اختلاف مقاومة صخورها لعوامل التعرية إلى بروز أعمدة وأرصفة فوق سطح الأرض .
وقد أخذت هذه التسمية من الأراضى الرديئة التى تقع فى الجزء الغربى من ولاية « داكوتا الجنوبية » بالولايات المتحدة .

٨٧ – البهدة (م) Bahada

السهل الممتد على سفح الجبل من فعل السيل .

٨٨ – مُنْطاد الرصد
Ballon sonde or sounding Balloon

منطاد يستخدمه علماء الأرصاد لدراسة طبقات الجو العليا ، وهو مجهز بآلات لقياس الضغط والحرارة والرطوبة على ارتفاعات مختلفة .

٨٩ – الشط – ضفة النهر أو البحيرة
Bank

(أ) الشط : جزء من قاع البحر مرتفع عما حوله ولكن على عمق يكفى للسماح بالملاحة .

(ب) ضفة النهر أو البحيرة : شاطئ النهر وساحله .

٩٠ – الصبير Banner-Cloud

سحابة عدسية الشكل تتكون خلف قمة الجبل فى منصرف الرياح .

٩١ – البار (م) – الحاجز. Bar

(أ) البار :

وحدة قياس الضغط الجوى التى تساوى مليون « داين – Dyne » (الداين : القوة التى تكفى لتحريك جرام واحد لمسافة سنتمتر فى الثانية الواحدة) على السنتيمتر المربع ، أو ما يعادل ٧٥٠,١ ملّيمتر أو ٢٩,٥٣ بوصة من الزئبق فى درجةحرارة صفرمئوى عند دائرة عرض ٤٥° والمستعمل عادة فى قياس الضغط الجوى هو المليار أى جزء من الألف من البار.

(ب) الحاجز :

حاجز رملى أو من صخور مفتتة يعترض مصبات الأنهار أو مداخل الأجوان .

٩٢ – البرخان (استعمال محلى)

Barkhan or Barchan

كثيب هلالى منعزل ، وهو شائع فى صحراء تركستان . ويوجد أيضاً فى صحراء سيناء .

٩٣ – الباروجرام –(صفحة الضغط الجوى

Barogram

صفحة يسجل عليها الباروجراف الضغط الجوى .

٩٤ – الباروجراف – (مسجل الضغط الجوى)

Barograph

جهاز يسجل آلياً الضغط الجوى .

٩٥ – البارومتر – (مقياس الضغط الجوى)

Barometer

مقياس يقيس الضغط الجوى،وهو إما زئبقى أو معدنى .

٩٦ – الضغط البارومترى

Barometric pressure

(أنظر الضغط الجوى)

٩٧ – تل الدفن Barrow-Tumulus

تل من التراب يجمع فوق المدافن،ويرجع إلى عصر ما قبل التاريخ .

٩٨ – الكتلة الباطنية – الكرة المركزية

Barysphere or Bathysphere or Centrosphere

الكتلة الثقيلة التى تشغل جوف الأرض .

٩٩ – البازلت – النَّسَف Basalt

صخر نارى طفحى أغبر اللون يتكون من تجمد اللابة .

١٠٠ – مستوى القاعدة Base - Level

أدنى حد يعرى فيه النهر قاعه ، ولا يهبط إلى ما دون مستوى البحر .

١٠١ – الحوض Basin

(أ) جزء من سطح الأرض تميل فيه الطبقات من كل ناحية فى اتجاه المركز.

(ب) حوض النهر : المنطقة التى يصرف النهر وروافده ماءها .

(ج) حوض البحيرة : الحوض الذى تملأه مياه البحيرة .

(د) الحوض : كل انخفاض فى سطح القشرة الأرضية سواء امتلأ بالماء أم لا، ويختلف عن الوادى فى أنه أكثر اتساعاً .

١٠٢ – السنام الغورى
Batholith or Bathylith

كتلة صهارة ترفع ما فوقها من الطبقات على شكل قبة .

١٠٣ – الخليج . Bay or Bight

الخليج الذى لا يتعمق فى البر

(أنظر Gulf : الخليج المتعمق فى البر)

١٠٤ – شاطئ Beach

منطقة منحدرة من اليابس نحو البحر يغطيها ماؤه عند المد ، وينحسر عنها عند الجزر .

١٠٥ – الانحراف Bearing

الزاوية الأفقية ما بين الخط الطولى الواقف عليه الراصد ، والخط الممتد من الجسم المراد تحديد انحرافه عند الخط الطولى .

١٠٦ – السطح القاعدى Bedding plane

السطح الذى رسبت عليه أصلا المواد المكونة لطبقة صخرية .

١٠٧ – صخر القاعدة Bedrock

صخر صلب يقع تحت المواد الهشة المكونة للتربة وما تحتها .

١٠٨ – الأسر النهرى Beheading

(أنظر : River Capture)

١٠٩ – العلامة السهمية Bench mark

اصطلاح يستعمله المساحون لتعيين الارتفاع ، ويقد فى الصخر على شكل سهم أفقى .

١١٠ – البنتوس Benthos

كائنات نباتية وحيوانية تستقر فى أعماق البحار، وهى بخلاف البلانكتون والنكتون.

١١١ – برج فند Berg Wind

رياح محلية دافئة هابطة من الجبل فى جنوب أفريقية شبيهة برياح الفهن فى جبال الألب .

١١٢ – اللسان Bill

نتوء من البر يمتد فى البحر .

١١٣ – علم المناخ الحيوى
Bioclimatology

العلم الذى يعالج العلاقة بين المناخ وتوزيع الأحياء على سطح الأرض . ويعنى خاصة بمدى تأثير أنواع معينة من المناخ فى الأحوال الصحية للإنسان .

١١٤ ــ الجغرافيا الحيوية
Biogeography

فرع من فروع الجغرافيا يدرس توزيع النبات والحيوان على سطح الأرض ، والعوامل المؤثرة فى هذا التوزيع .

١١٥ ــ الغلاف الحيوى Biosphere

اصطلاح يطلق أحياناً على جزء سطح الأرض الذى تشغله الأحياء .

١١٦ ــ البيز Bise (French)

رياح محلية تهب من الشمال على سويسرا وجنوب فرنسا وإيطاليا ، وهى رياح جافة باردة .

١١٧ ــ البحيرة المرّة Bitter Lake

بحيرة ترتفع فى مياهها نسبة الأملاح وبخاصة كربونات الصوديوم والكلسيوم والمغنسيوم .

١١٨ ــ الفحم البتيومينى ــ (الفحم الحُمَرىّ)
Bituminous Coal

نوع من الفحم يلى الانتراسيت جودة .

١١٩ ــ تربة القطن السوداء
Black Cotton - Earth

تربة خصيبة بركانية الأصل توجد فى شمال غربى هضبة الدكن ، وتجود فيها زراعة القطن .

١٢٠ ــ الأرض السوداء ــ التشرنوزيم
Black Earth or Chernozem (Russian)

تربة سوداء أو دكناء خصيبة ، تجود فيها زراعة الحبوب ، وتنتشر بخاصة فى جنوب روسيا وتمتد فى أجزاء من رومانيا والمجر .

وتوجد تربة مماثلة فى أمريكا الشمالية تمتد من ولاية سسكتشوان بكندا مخترقة ولاية داكوتا الشمالية حتى ولاية تكساس فى الولايات المتحدة .

١٢١ ــ الوادى الأبتر Blind Valley

مصطلح يطلق على بعض الأودية فى مناطق «الكرست Karst Region» تتميز بانقطاعها المفاجئ بسبب غوص مياهها فى التربة .

١٢٢ ــ العاصفة الثلجية ــ الدمق Blizzard

الدمق هو البرد مع الريح يغشى الإنسان من كل أوب حتى يكاد يقتل ، والعاصفة الثلجية ريح عنيفة محملة بالثلج الدقيق تكاد تنعدم معها الرؤية . وقد يسقط بعض ثلجها من السحاب ، ولكن معظمه تثيره الريح من سطح الأرض .

١٢٣ ــ الحَرّة Block Lava

غطاء من اللابة يتجمد فيكون سطحاً وعرا شديد التضرس .

١٢٤ – الجبال الانكسارية – الهورست
Block Mountains

جبال بين انكسارين تكونت نتيجة اندفاعها إلى مستو أعلى أو بسبب هبوط ما حولها .

٢٥ – الوحل الأزرق Blue Mud

رواسب بحرية تحتوى على كثير من المواد العضوية المتحللة ، وعلى كبريتيد الحديد الذى يكسبها زرقتها . وتوجد فى قاع المحيط الهادى والبحر العربى وخليج البنغال .

١٢٦ – الصدف Bluff

مرتفع من الأرض ذوجانب شديد الانحدار حتى ليكاد يكون رأسياً ، وكثيراً ما يكون نتيجة التعرية النهرية .

١٢٧ – المغيض Bog

منخفض تتجمع فيه المياه وتتراكم فيه النباتات المتحللة بحيث يصبح اسفنجى القوام .

١٢٨ – بوجاز (م) Bogaz

اصطلاح محلى فى إقليم « الكرست » بغربى يوغوسلافيا ، يطلق على الهوة الطويلة الضيقة التى يصب فيها نهر يعمل على توسيعها بوساطة إذابة الصخور الجيرية .

١٢٩ – البهروك (م) Bohorok

اصطلاح محلى لرياح من نوع الفهن تهب على سهل « ديلى – Deli » فى سومطرة وقت هبـــوب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية ، وهى دافئة جافة قد تسبب أضراراً لبعض الغلات مثل الطباق .

١٣٠ – البلسن (م) Bolson

اصطلاح محلى فى المكسيك وجنوب غربى الولايات المتحدة ، يطلق على حوض ذى تصريف داخلى فى الأقاليم القاحلة والشبيهة بالقاحلة ، وتنتهى إليه دلتايات غرينية .

١٣١ – مسقط بون Bonne's Projection

مسقط معدل من المسقط المخروطى ترسم خطوط الطول فيه مقوسة ماعدا خط طول رئيسى يكون مستقيما .

١٣٢ – البورا (م) Bora

رياح باردة تهب على شمال إيطاليا وشرقى البحر الأدرياتى من اتجـاه شمالى أو شمالى شرقى ، وغالباً ما تكون جافة .

٣٣ – الطفال الجليدى Boulder Clay

مفتتات دقيقة تتخلف من نهر الجليد ، وهى عادة كومات غير طبقية تتخللها أحجار من أحجام مختلفة .

١٣٤ – الجدول المستخفى Bourne

جدول منقطع الجريان يجرى عادة تحت الأرض ، فإذا غزر المطر حمل مجراه الظاهر شيئاً من الماء .

١٣٥ ــ الغربيات الهوجاء
Brave West Winds

اصطلاح يطلق على الرياح الغربية التى تهب على المناطق المعتدلة فى نصف الكرة الجنوبى وتتسبب فى سقوط أمطار غزيرة على السواحل المواجهة لها .

١٣٦ ــ الموجة المتكسرة Breaker

موجة تتحول إلى زبد وهى تقترب من الساحل حيث يصبح الماء من الضحولة بحيث يكسر دورة الموجة ويظهر الزبد .

١٣٧ ــ حاجز الموج Breakwater

حاجز يبنى ممتداً البحر عند مدخل الميناء ليكسر حدة الموج .

١٣٨ ــ البرشيا (م) Breccia (Italian)

قطع صغيرة من الصخر زاويّة ، التحمت بمادة لاصقة .

١٣٩ ــ النسيم Breeze

الريح اللينة لا تحرك شجراً ولا تعنى أثراً .

١٤٠ ــ البطيحة النهرية (ج . بطائح)
Broad

المكان المتسع يجرى فيه النهر فيترك فيه الرمل والحصى الصغار .

١٤١ ــ العصر البرنزى Bronze Age

العصر الذى استخدم فيه أدوات مصنوعة من البرنز ، ويمثل مرحلة حضارية بين العصر الحجرى الحديث وعصر الحديد .

١٤٢ ــ الغدير Brook

أصغر الأنهار .

١٤٣ ــ الفحم الأسمر ــ اللجنيت
Brown Coal

(أنظر : لجنيت ــ Lignite) .

١٤٤ ــ دورة بركنر Brückner Cycle

دورة مناخية تتعاقب فيها السنوات الحارة الجافة مع السنوات الباردة الرطبة ، ويتقدم فيها الجليد الألبى ويتراجع ، ويتغير فيها مستوى بحر قزوين والأنهار التى تصب فيه .

كشفها لأول مرة « بركنر » فى سنة ١٨٩٠ ، وقدّر متوسط طولها بنحو ٣٥ سنة ، وهى فى مجموعها دورة غير منتظمة .

١٤٥ ــ الدولة الحاجزة Buffer State

دولة تقع بين دولتين أوعدة دول كبرى ، فتحول دون اصطدامها ، وهى عادة مستقلة عن كلتيهما ، مثل بلاد الأفغان .

١٤٦ ــ البوران (م) Buran

رياح قارصة عنيفة بين الشمالية والشمالية الشرقية ، تهب على سيبريا وأواسط آسيا فى فصل الشتاء بخاصة فى مؤخرة ضديد الإعصار ، وتحمل معها الثلج .

١٤٧ – الدغل Bush

منطقة لم يتم تمهيدها للزراعة ، وظلت تغطيها الأشجار والشجيرات .

١٤٨ – البوت – الميسا Butte

تلال مستوية السطح ، ويطلق اللفظ الأول على الصغير منها ، والثانى على الكبير . وينتشر عادة فى مناطق الهضاب القاحلة فى غربى الولايات المتحدة .

١٤٩ – قانون « بيزبلوت »

« Buys Ballot's law .

قانون وضعه بيزبلوت فى سنة ١٨٥٧ ، ويقضى بأنك إذا استدبرت الرياح فى نصف الكرة الشمالى ، فإن الضغط الجوى على يسارك يكون أقل منه على يمينك ، والعكس فى نصف الكرة الجنوبى .

C

١٥٠ – حقب الحياة الحديثة (الكاينوزوى)

Cainozoic or Kainozoic or Cenozoic Era.

أحد الأقسام التى يقسم بها تاريخ الأرض ، ويتميز بانتشار الثدييات والحياة النباتية التى لا تختلف كثيرا عن الحياة النباتية فى الوقت الحاضر .

١٥١ – الكلدر (م) Caldera

فوهة بركان محاطة بمرتفعات صخرية تكونت بسبب هبوط قمة الجبل ، وأحياناً تحتلها بحيرة . وفى العادة يكون البركان قد خمد ، وإذا عاد إلى النشاط ربما تكونت له فوهة صغيرة فى وسط الكلدر .

١٥٢ – التقويم Calendar

حساب الزمن بالسنين والشهور والأيام .

١٥٣ – رهج Calina

سحاب رقيق كأنه الغبار يرى فى حوض البحر المتوسط فى شهرى يوليو وأغسطس .

١٥٤ – ركود مدار السرطان

Calms of Cancer

ويكون فى منطقة مدار السرطان .

١٥٥ – ركود مدار الجدى

Calms of Capricorn

ويكون فى منطقة مدار الجدى .

(أنظر عروض الخيل :

(Horse Latitudes

١٥٦ – الانفصال الثلجى Calving

انفصال جزء من الثلاجة عندما تصل إلى البحر .

١٥٧ – الكمبص (م) Campos

أراضى السفانا فى البرازيل .

١٥٨ – قناة – ترعة . Canal

(أ) خليج يحفر للملاحة (قناة)

(ب) خليج يحفر للرى (ترعة)

(أنظر قناة ملاحية : (Ship Canal

١٥٩ – مدار السرطان
Cancer, Tropic of
(أنظر مدار السرطان
(Tropic of Cancer

١٦٠ – خانق Canyon
مجرى يضيق فيه النهر لمسافة طويلة بين جوانب عالية .

١٦١ – الرأس Cape
جزء من اليابس نائئ فى المساء .

١٦٢ – مدار الجدى
Capricorn, Tropic of.
(أنظر مدار الجدى :
(Tropic of Capricorn

١٦٣ – الأسر النهرى Capture, River.
(أنظر الأسر النهرى :
(River Capture

١٦٤ – العصر الفحمى
Carboniferous period
أحد عصور حقب الحياة القديمة (الباليوزوى) ، ويجئ بعد العصر البرمى ، ويتميز بسعة تكوين الفحم فيه .

١٦٥ – الجهات الأصلية (الخوافق)
Cardinal points
الاتجاهات الرئيسية الأربع ، وهى : الشمال والجنوب والشرق والغرب .

١٦٦ – الكارتوجرافيا Cartography
صناعة الخرائط والمجسمات الجغرافية .

١٦٧ – الشلال Cascade
مكان من النهر يهوى فيه الماء .

١٦٨ – الطائفة – النظام الطائفى
Caste . Caste System
نظام اجتماعى تقوم فيه المجتمعات على أسس دينية واجتماعية ، ويقسم فيه المجتمع إلى طبقات متفاوتة .

١٦٩ – الجندل Cataract
مكان فى مجرى النهر فيه حجارة يشتد عندها جريان النهر .

١٧٠ – حوض النهر :
Catchment Basin or Drainage Area
الأراضى التى تنحدر مياهها إلى النهر وتغذيه عادة بالمياه .

١٧١ – كهف Cave

١٧٢ – خط الاستواء السماوى
Celestial Equator
الدائرة المتوهمة المكونة نتيجة تقاطع مستوى يمر بمركز الأرض عمودياً على محورها والكرة السماوية. وعلى ذلك فهو فى الكرة السماوية يقابل خط الاستواء الأرضى .

١٧٣ – الكرة السماوية
Celestial Sphere
كرة وهمية مركزها الراصد ونصف قطرها غير محدد ، تبدو النجوم على الرغم من أبعادها الحقيقية الشاسعة المختلفة كأنها نقط على سطحها .

١٧٤ – حقب الحياة الحديثة (الكاينوزوى)
Cenozoic Era
(أنظر : Cainozoic Era,) .

١٧٥ – المقياس المئوى Centigrade Scale
قياس درجات الحرارة السائدة فى معظم أنحاء العالم غير الناطقة باللغة الانجليزية. وهو أبسط التدريجات المستخدمة حيث أن النقطتين الأساسيتين هما درجتا تجمد الماء وغليانه (صفر ، ١٠٠) على التوالى .

١٧٦ – الكتلة الباطنية Centrosphere
(أنظر : Barysphere)

١٧٧ – سلسلة (الجبال) Chain
مجموعة من الجبال المتحاذية ينتظمها اتجاه واحد ، وقد تتخللها هضاب .

١٧٨ – الطباشير Chalk
صخر جيرى رسوبى .

١٧٩ – مجرى مائى Channel

١٨٠ – خريطة Chart
(أ) مطلق الخريطة .
(ب) تخصص أحياناً للملاحة البحرية .
(ج) تطلق على الرسوم الإيضاحية .
(أنظر Weather chart)

١٨١ – التشرنوزيم (م)
Chernozem (Russian)
الأرض السوداء ، وهى كلمة من أصل روسى .
(أنظر : Black Earth) .

١٨٢ – الشنوك Chinook
رياح جافة تنحدر على السفوح الشرقية لجبال الروكى فى كندا والولايات المتحدة ، فترفع درجة الحرارة فى السهول المجاورة .

١٨٣ – الكرونومتر (مقياس الوقت)
Chronometer
قياس دقيق للوقت .

١٨٤ – مخروط الرماد Cinder Cone
(أنظر : Ash Cone)

١٨٥ – حصى بركانى
Cinders, Volcanic
(أنظر : Lapilli) .

١٨٦ – جبال التحات
Circumdenudation or Circumerosion, Mountains of.
الجبال التى تتخلف بعد أن تزيل عوامل التعرية الصخور التى هى أقل مقاومة .
(أنظر : Relict Mountains) :

١٨٧ – دارة الجليد
Cirque or Corrie
حفرة عميقة مستديرة جوانبها رأسية تنشأ عن فعل الجليد .

١٨٨ – النمر . Cirrocumulus
نوع من السحاب المرتفع يتكون من قطع صغار متدان بعضها من بعض ، وواحدتها نمرة .

١٨٩ – السمحاق (ج سماحيق) (فى علم الجغرافيا) Cirrostratus
نوع من السحاب الرقيق الأبيض لا يحجب ضوء الشمس ولا القمر .

١٩٠ – القزع Cirrus
سحاب صغار يتطاير فى السماء .

١٩١ – أول الليل Civil twilight
أول الليل من غروب الشمس إلى العتمة .
(أنظر : Twilight) .

١٩٢ – الطين Clay
مادة دقيقة الذرات معظمها من سليكات الألمنيوم ، له خاصية الاحتفاظ بالماء .
(أنظر : Boulder clay) .

١٩٣ – الانشقاق Cleavage
عملية يتشقق فيها الصخر إلى صفائح بسبب الضغط الواقع عليه .
(أنظر : Joint)

١٩٤ – القطاط (ج . أقطة) Cliff
حرف الجبل كأنما قط (المخصص) .

١٩٥ – المناخ Climate
متوسط حالة الجو على مدار السنة .

١٩٦ – الإقليم المناخى
Climatic Region
منطقة من الأرض لها خصائص مناخية تميزها عما عداها .

١٩٧ – علم المناخ Climatology
العلم الذى يبحث أنواع المناخ فى العالم وتأثيرها فى البيئة الطبيعية .

١٩٨ – الاستشفاء المناخى (الطباب المناخى)
Climatotherapy
علاج الأمراض عن طريق نقل المرضى فى المناخ الملائم .

١٩٩ – المصور المناخى – الرسم البيانى المناخى Climograph
رسم بيانى يظهر التغاير فى الظاهرات المناخية وارتباطها بعضها ببعض .
(أنظر : Hythergraph)

٢٠٠ – مقياس الميل – الكلينومتر
Clinometer
جهاز لقياس ميل الطبقات الجيولوجية وانحدارها .

٢٠١ – السحاب (ج . سحب) Cloud

بخار ماء يتكاثف بعيداً عن سطح الأرض فى نقط مائية دقيقة أو بلورات من الثلج

٢٠٢ – الوابل Cloudburst

المطر الشديد الضخم القطر ومنه يكون السيل .

٢٠٣ – التغيم Cloudiness

هو الذى يحجب الغمام جزءاً من السماء ، وتقاس درجة التغيم بمقياس خاص .

(أنظر : Isoneph).

٢٠٤ – محطة التموين Coaling station

محطة تموين بحرية ترسو عليها السفن للتزود بالوقود .

(أنظر : Fuelling station) .

٢٠٥ – الساحل Coast

المنطقة من اليابس التى تجاور بحراً أو مسطحاً مائياً كبيراً ، وتتأثر بأمواجه .

٢٠٦ – السهل الساحلى Coastal plain

المنطقة السهلة التى تمتد بين ساحل البحر وأقرب أرض مرتفعة فى الداخل .

٢٠٧ – خط الساحل

Coastline or shore - Line

الخط الذى ينتهى إليه امتداد الماء فى الأرض .

٢٠٨ – الشعب (ج شعاب) – البراح المحايد . Col

(أ) الشعب : ممر مرتفع فى الجبال نشأ عن التقاء واديين يسيران فى اتجاهين متضادين.

(ب) البراح المحايد : منطقة محايدة تقع بين انخفاضين فى الأرض أو بين منطقتى ضغط متشابهتين .

٢٠٩ – الصحراء الجليدية Cold Desert

(أنظر : Ice sheet) .

٢١٠ – الجبهة الباردة Cold Front

الخط الفاصل بين كتلتين من الهواء إحداهما باردة والأخرى ساخنة ، فيدفع الهواء البارد على طول هذا الخط الهواء الساخن إلى أعلى .

٢١١ – قطب البرودة Cold pole

البقعة من الأرض التى سجلت فيها أدنى درجات الحرارة فى العالم . وتقع بالقرب من فرخوينسك فى شرقى سيبريا .

٢١٢ – الموجة الباردة Cold Wave

هواء قطبى بارد يتحرك صوب خط الاستواء ، فيخفض درجة الحرارة عن معدلها بقدر ملحوظ .

(أنظر :

(Southerly Burster, Pampero)

٢١٣ ــ الحالية ــ المستعمرة Colony

(أ) الحالية : جماعة من الناس تعيش فى وطن جديد غير وطنهم الأصلى .

(ب) المستعمرة : إقليم يحكمه أجنبى يتوطنه أو يكتفى باستغلاله اقتصادياً وعسكرياً.

٢١٤ ــ المذنّب Comet

جرم سماوى له ذنب غازى مضئ يدور حول الشمس فى فلك بيضى ، ويظهر من حين إلى حين . وهناك عدة مذنبات من أشهرها مذنب هالى الذى يظهر مرة كل ٧٢ سنة .

٢١٥ ــ الأرض المشاعة Common

مساحة من الأرض ينتفع بها الناس جميعاً وليست ملكاً لأحد .

٢١٦ ــ المنظر البرى المركب
Composite Landscape

منظر سطح الأرض فى منطقة ما نتج عن أكثر من دورة من دورات التعرية .

٢١٧ ــ البوصلة المغنطيسية ــ بيت الإبرة
Compass, Magnetic

آلة ذات إبرة مغنطيسية أو مجموعة من الابر المغنطيسية ترتكز فى وضع أفقى على سن مدببة تستعمل لتعيين اتجاه الشمال المغنطيسى :

(أنظر : Magnetism, Terrestrial)

٢١٨ ــ تكثف ــ تكثيف Condensation

تحول أو تحويل البخار إلى سائل بالتبريد أو بالضغط أو بكليهما معاً . فالسحب مثلا تتكون بتكثف بخار الماء الموجود فى الجو ، ويتصاعد الهواء المحمل ببخار الماء من سطح الأرض ، ويتمدد ثم يبرد إلى أن يتكثف ما به من بخار الماء .

٢١٩ ــ الحكم الثنائى Condominium

نظام من الحكم الاستعمارى تشترك فيه عادة دولتان ، ولم يعد مطبقاً إلا فى جزر هبريديز بالمحيط الهادى .

٢٢٠ ــ مخروط الرماد
Cone, Ash or Cinder

(أنظر : Ash Cone) .

٢٢١ ــ التضاريس Configuration

ما ارتفع وانخفض من سطح الأرض .

٢٢٢ ــ المَقْرَن Confluence

مكان يلتقى فيه نهران .

٢٢٣ ــ رافد Confluent

نهر يرفد آخر بالماء .

٢٢٤ ــ الدماليك المجمعة (م . دملوك)
Conglomerates

حجارة صغار مستديرة ملتصقة بعضها من بعض :

(أنظر : Breccia)

٢٢٥ – المسقط المخروطى
Conical Projection

المسقط الذى نتصور فيه الكرة الأرضية كأنما يحيط بها مخروط ورقى ، ورأس المخروط فوق القطب الشمالى ، وخطوط الطول مستقيمة تتفرع من رأس المخروط .

٢٢٦ – الغابة الصنوبرية
Coniferous Forest

الغابة التى تتألف من أشجار الفصيلة الصنوبرية .

٢٢٧ – الاقتران Conjunction

(أ) الاقتراب الظاهرى بين جرمين سماويين مثل اقتران الشمس بنجم الشعرى اليمانية ، واقتران المشترى بالزهرة .

(ب) وضع جرمين سماويين يبدوان للناظر كأنهما فى موضع واحد .

٢٢٨ – النهر التابع
Consequent River

النهر الذى يتبع فى جريانه ميل الطبقات .

(أنظر :
Obsequent River, Subsequent River)

٢٢٩ – قارة Continent

أحد الأقسام الرئيسية التى ينقسم إليها اليابس .

٢٣٠ – المناخ القارى
Continental Climate

مناخ الأقاليم الواقعة فى داخل اليابس بعيداً عن تأثير البحر ، فيتسع فيه مدى الحرارة اليومى والفصلى .

٢٣١ – تزحزح القارات
Continental Drift

نظرية تفترض وجود قارة أصلية تتشقق قشرتها وتتزحزح أجزاؤها وتكون النظام الحالى للقارات .

(أنظر : Displacement Theory) .

٢٣٢ – الرصيف القارى
Continental Platform

الجزء المستوى من القشرة الأرضية الذى يرتفع عن المنخفض الذى تحتله مياه المحيط ، ويشمل الرفرف القارى فى نهايته .

٢٣٣ – الرفرف القارى
Continental Shelf

الجزء الذى يجاور القارات وتغطية مياه ضحلة لا يزيد عمقها بعامة على ٢٠٠ متر .

٢٣٤ – المنحدر القارى
Continental Slope

المنحدر الشديد الذى يهبط من حافة الرفرف القارى إلى قاع البحر العميق .

٢٣٥ ــ خط الارتفاع المتساوى ــ الكنتور Contour

خط على الخريطة يصل بين المواقع التى ينتظمها ارتفاع واحد .

٢٣٦ ــ التصعد Convection

انتقال الحرارة بالحمل فى اتجاه رأسى .

٢٣٧ ــ مطر التصعد Convectional Rain

المطر الذى ينشأ عن عملية التصعد الحرارى فى الجو ، أى من صعود الهواء الدافئ إلى الطبقات الباردة .

(أنظر : (Rainfall)) .

٢٣٨ ــ المُنْسِغة Coppice or Copse; Taillis (Fr.)

غابة صغيرة طبيعية أو مزروعة تقلم أشجارها بين الحين والحين قبل أن يستطيل نماؤها .

٢٣٩ ــ الجزيرة المرجانية Coral Island

جزيرة من الرمال تستقر فوق شعاب مرجانية

٢٤٠ ــ حيوان المرجان Coral Polyp

كائن بحرى صغير يتكون هيكله من كربونات الكلسيوم المستمدة من مياه البحر ، فإذا مات تحللت الأجزاء الرخوة وتخلفت الهياكل مكونة المظاهر المرجانية المختلفة من شعاب وجزر وغيرها .

٢٤١ ــ الشعب المرجانى Coral Reef

سلسلة من الصخور المرجانية تتجمع غير بعيد من الشاطئ ، وقد تظهر فوق سطح الماء أو تظل مغمورة .

(أنظر : (Atoll)) .

٢٤٢ ــ سلسلة جبال ــ كورديرا Cordillera

اصطلاح أسبانى يقابل فى اللغة العربية سلاسل الجبال .

٢٤٣ ــ مِنطقة الذرة Corn Belt

منطقة غلتها الرئيسية الذرة ، وتمتد فى الولايات المتحدة جنوبى البحيرات العظمى .

٢٤٤ ــ الطفاوة ــ الإكليل Corona

دارة الشمس .

٢٤٥ ــ التأكل الطبيعى (الميكانيكى) Corrasion

تعرية تحدثها مواد صلبة مفتتة أثناء تحركها .

٢٤٦ ــ دارة الجليد Corrie

حفرة عميقة مستديرة جوانبها رأسية تنشأ عن فعل الجليد .

(أنظر : Cirque) .

٢٤٧ ــ خط الارتجاف المتساوى Coseismic Line

خط يصل بين الجهات التى تؤثر فيها هزة أرضية فى وقت واحد .

(أنظر : Homoseismal Line)

٢٤٨ – منطقة القطن Cotton Belt

منطقة غلتها الرئيسية القطن ، وتمتد فى جنوب شرقى الولايات المتحدة .

٢٤٩ – ضد التجارية

Counter - Trades

حركة فى طبقات الجو العليا مضادة لاتجاه الرياح التجارية وفى نفس منطقتها .

(أنظر : Anti - Trades) .

٢٥٠ – المجرى Course

مسيل النهر :

(أنظر River) .

٢٥١ – الغار Cove

الأخدود الذى بين اللحيين ، ويكون فى اليابس .

٢٥٢ – قرناس Crag

شبيه الأنف يتقدم فى الجبل .

٢٥٣ – القرناس المذيل

Crag - and - Tail

أكمة صخرية يرتفع مقدمها وينحط ذنبها بعامل من عوامل التعرية غالباً ما يكون النهر الجليدى .

٢٥٤ – الفُوَّهة Crater

تجويف مستدير الشكل تقريباً فى أعلى البركان ، فإذا كان البركان خامداً يكون قاعه صخرياً وتخرج منه الحمم إذا كان البركان ثائراً .

٢٥٥ – البحيرة الفُوَّهية Crater - Lake

بحيرة تتكون فى داخل فوهة البركان الخامد .

(أنظر : Caldera) .

٢٥٦ – الشرم – الناصفة Creek

(أ) الشرم : فتحة ضيقة فى شاطئ البحر .

(ب) الناصفة : مجرى مائى صغير .

٢٥٧ – كريول (م) Creole

يطلق على من ولد وامن أبناء المهاجرين فى جزر الهند الغربية وبعض جهات أمريكا اللاتينية .

٢٥٨ – صدع الجليد Crevasse

شق عميق رأسى يحدث فى النهر الجليدى حينما يتسع مجراه أو يشتد انحداره أو يتغير اتجاهه .

٢٥٩ – الحركات القشرية

Crustal Movements

حركات الأجزاء السطحية من الغلاف الصخرى كما تتمثل فى « الشواطئ المرفوعة » والزلازل وغيرها .

٢٦٠ – الكوستة (م) Cuesta (Spanish)

تلال رسوبية تميل متدرجة فى جانب ويشتد انحدارها فى جانب آخر ، ويغلب أن تكون فى منطقة سهلية ساحلية ، والكلمة من أصل أسبانى .

٢٦١ – الصيب Cumulonimbus

سحاب كثيف قاتم مرتفع فى السماء ، وترتبط به فى أغلب الأحيان عواصف الرعد المطيرة .

٢٦٢ – الركام Cumulus

ما اجتمع من السحاب وتراكم بعضه فوق بعض .

٢٦٣ – التيار Current

(أنظر : Ocean current)

٢٦٤ – دارة الجليد Cwn

حفرة عميقة مستديرة جوانبها رأسية تنشأ عن فعل الجليد . (اصطلاح محلى فى ويلز) .

(أنظر : Cirque) :

٢٦٥ – دورة التحات Cycle of erosion

مجموعة التغيرات التى تتتابع على رقعة معينة من الأرض نتيجة تأثرها بعوامل التحات المختلفة .

٢٦٦ – الإعصار Cyclone

منطقة من الضغط المنخفض تجذب الرياح إلى مركزها فى اتجاه عكس عقارب الساعة فى نصف الكرة الشمالى ، والعكس فى نصف الكرة الجنوبى ، وتعرف هذه المناطق فى العروض الوسطى بالمنخفضات الجوية .

٢٦٧ – المطر الإعصارى Cyclonic rain

مطر ينشأ من رياح الإعصار .

(أنظر : Rainfall) .

٢٦٨ – المسقط الأسطوانى

Cylindrical Projection

مسقط تتوازى فيه خطوط الطول وتتباعد خطوط العرض بالتدريج ، ويحقق شرط الاتجاه الصحيح ، ولكنه مضلل فى إعطاء الصورة الصحيحة للشكل والمساحة فى العروض العليا ، ومنه مسقط مركيتور .

ثانيا — أعلام جغرافية[1]

١ — آبة :

من قرى أصفهان ذكرها ياقوت .

٢ — الآستانة :

كلمة تركية بمعنى عتبة أطلقت على القسطنطينية عندما أتخذها الأتراك عاصمة لهم . من أسمائها استانبول واسلامبول وفروق ودارالسعادة . تقع على القرن الذهبي على جانبي البسفور عند مدخله . قلت أهميتها بعد سقوط الخلافة العثمانية ، ونقل العاصمة إلى أنقرة .

٣ — آسَفِي أو سافى (Safi) :

مدينة مغربية على شاطئ المحيط الأطلسى جنوب غربى الدار البيضاء .

٤ — آسيا :

أكبر قارات العالم وأكثرها سكاناً تتصل بأوربا وأفريقية يحيط بها المحيطات الهادى والهندى والقطبي الشمالى . الوطن الأول للإنسان على أرجح الأقوال .

٥ — آسيا الصغرى :

اسم يطلق على شبه جزيرة الأناضول بغربى قارة آسيا يحف بها البحر الأسود وبحر إيجه والبحر المتوسط .

وتكون نحو ثلاثة أخماس أراضى الجمهورية التركية .

٦ — أبسس :

خرائب مدينة قديمة جنوب شرقى أزمير فى سهل خصيب بالقرب من مصب نهر كايستر على مقربة من قرية أيا سلوك الحديثة .

٧ — أبشويه — أبشيه :

هى أبشواى الملق من أعمال مركز طنطا محافظة الغربية . وينسب إليها الأبشيهى صاحب « المستطرف فى كل فن مستظرف » .

٨ — الأُربُس :

مدينة قديمة بالبلاد التونسية فى الشمال الغربى منها ، وكانت تعرف عند الرومان والبيزنطيين باسم «Horibus» وبها انهزم الجيش الأغلبي أمام العصابات البربرية المنحازة إلى داعى الدعاة الفاطميين فى سنة ٢٩٦ هجرية ، وكان هذا الانهزام سقوط الأغالبة واستيلاء الفاطميين على شمال افريقية ؛ وإلى (الأُربُس) هذه ينسب كثير من الأدباء والشعراء المجيدين فى القرن الرابع والخامس للهجرة ، وهى الآن على حالة خراب ، ومكانها معروف وبه آثار كثيرة تدل على ماضيها الزاهر .

٩ — أرقانيا (هرقانيا) : اسم قديم لبحر الخزر ، وله أسماء غير ذلك ، ويسميه أرسطوطاليس

---

(١) هذه الأعلام الجغرافية أحيلت من لجنة المعجم الكبير بالمجمع إلى لجنة الجغرافيا لتحقيقها وتعريفها فأقرتها على هذا النحو ، تمهيدا لإدخالها فى المعجم الكبير ، وقد وافق عليها المؤتمر فى الدورة الثالثين .

أرقانيا كذلك قال أبو الريحان ، وأطلقت عليه المؤلفات الإسلامية أسماء مختلفة تبعاً للأقاليم الواقعة على شاطئه فهو أحياناً بحر جرجان وجيلان وطبرستان والديلم .

١٠ — استراباذ :

مدينة وإقليم فى شمال إيران بالقرب من الجانب الجنوبى الشرقى من بحر قزوين . ينسب إليها عدد من العلماء .

١١ — استراخان :

مدينة بالاتحاد السوفيتى على الجانب الأيسر لنهر الفولجا عند بداية داله .

١٢ — استراليا :

أصغر قارات العالم تحيط بها مياه المحيطين الهادى والهندى ، اكتشفت فى أوائل القرن السابع عشر .

١٣ — أسطوان :

قلعة فى الثغور الرومية من ناحية الشام . غزاها سيف الدولة الحمدانى فقال شاعره الصفرى :

ولا تسألا عن أسطوان فقد سطا
عليها بأنياب له ومخالب

١٤ — سقطرا — أسقطرا — سقطرى :

جزيرة جبلية بالمحيط الهندى إلى الجنوب من جزيرة العرب وإلى الشمال من رأس غاردفوى .

١٥ — اسكتلنده :

الجزء الشمالى من جزيرة بريطانيا . وهى جزء من المملكة المتحدة عاصمتها ادنبره .

١٦ — الاسكندرية

علم على أكثر من مدينة أشهرها وأقدمها الاسكندرية التى بناها الاسكندر الأكبر سنة ٣٣٢ ق . م . بمصر على شريط ضيق من الساحل بين البحر المتوسط وبحيرة مريوط . وهى اليوم مدينة ومحافظة سعتها زهاء ٧٥ كيلومترا مربعاً ، وعدد سكانها نحو ١,٥ مليون نسمة (١٩٦٠) . الميناء الأول فى الجمهورية العربية المتحدة والمدينة الثانية بعد القاهرة .

١٧ — اسكندیناوه :

شبه جزيرة بشمال غربى أوربا تشغلها دولتا السويد والنرويج .

١٨ — الاسماعيلية :

(أ) محافظة بشرقى الدلتا قاعدتها مدينة الاسماعيلية .

(ب) مدينة تقع على بحيرة التمساح عند منتصف قناة السويس ، أنشئت مع إنشاء القناة .

(ج) ترعة للملاحة والرى تغذى منطقة القناه بمياه الشرب .

١٩ — أسن :

واد باليمن . قال الشاعر :

زارتك دهماء وهنا بعد ما هجعت
عنها العيون بأعلى القاع من أسن

٢٠ – أطلس :

(أ) الإله الذى يحمل الأرض ويسند السماوات عند اليونان. والأطلس مجموعة من المصورات الجغرافية

(ب) جبال الأطلس: سلاسل جبلية بشمال غربى افريقية تمتد بين البحر المتوسط والصحراء الكبرى .

(ج) المحيط الأطلسى ثانى محيطات العالم مساحة ويفصل قارات العالم القديم عن قارات العالم الجديد .

٢١ – أغمات :

ناحية فى المغرب جنوبى مراكش : نفى اليها الملك الشاعر المعتمد بن عباد صاحب أشبيلية وبها دفن .

٢٢ – الأغواط : (كلمة عربية جمع غوط) مدينة وواحة فى الجمهورية الجزائرية ، مركز لتجمع طرق القوافل فى الصحراء الأفريقية الكبرى .

٢٣ – أفامية :

(أ) أو «فامية» وهى أبامى « Opamee » القديمة الواقعة فى وادى نهر العاصى بالقرب من مستنقعات كبيرة كان لها أهمية فى أيام السلوقيين واستولى عليها خسرو ملك الفرس سنة ٥٤٠ م ونهب ما فيها وبعد أن استولى أبو عبيدة على حمص سلمت إليه أفامية ولم يعهد لها شأن بعد ذلك .

وفى سنة ١١٥٢م دمرها زلزال شديد وأحالها إلى كومة من الخرائب تدل إلى الآن على موقع المدينة التى تقوم فوق أنقاضها القلعة المسماة « قلعة المضيق » .

(ب) لعلها أبافنية «Epiphania» الاسم اليونانى القديم لمدينة حماه ، وقد ذكرها ياقوت باسم « أفامية » وقال إنها كورة من كور حمص. قال أبو العلاء: ولولاك لم تسلم أفامية الردى.

٢٤ – أفغانستان :

دولة إسلامية بآسيا الوسطى لا سواحل لها ، مساحتها ٢٥٠ ألف ميل مربع ، وسكانها زهاء ١٢ مليوناً من الأفغان والفرس والترك والمغل .

تحدها الهند من الشرق ، وباكستان من الجنوب ، وايران من الغرب ، والاتحاد السوفيتى من الشمال . بلاد تغلب عليها الطبيعة الجبلية وبها الكثير من السهول والأودية الخصبة وجنوبها صحراوى. يؤدى ممر خيبر الواقع على حدودها الشرقية إلى باكستان .

من أهم مدنها هراة وقندهار وفرارى شريف وغَزْنة ومن أنهارها هلمند فى الوسط ، والجنوب الغربى حيث يصب فى بحيرة بنفس

الاسم ، ونهر جيحون فى الشمال الشرقى ، ونهر كابل الذى يتجه شرقاً ويصب فى السند، وعليه تقع العاصمة كابل . تصدر الأخشاب والجلود والسجاجيد والصوف والفواكه .

دخلها الإسلام على عهد الخليفة عثمان حينما أرسل عامل البصرة عبد الرحمن بن سمرة لفتح سجستان .

٢٥ ــ الأفق :

ماظهر من نواحى السماء ماسا الأرض ، وهو يتسع بالارتفاع ، وهـذا مما يدل على كرية الأرض .

٢٦ ــ الأقصر :

مدينة بصعيد مصر على الضفة الشرقية للنيل تشتهر بآثارها الفرعونية .

٢٧ ــ إقليم :

قسم من الأرض تتشابه أجزاؤه فى ظاهرة أو أكثر من الظاهرات الطبيعية والبشرية ويختلف عما حوله .

٢٨ ــ الأقيانس :

فى الأصل كلمة يونانية بمعنى البحر المحيط ، وقد شاع فى اللغة استعمال المحيط بدلامنها ، فيقال المحيط الهادى والمحيط الهندى وهكذا .

والأقيانوسية لفظ يطلق على قارة استراليا وجزر المحيط الهادى .

٢٩ ــ أكاد : أو «أكد» :

اسم قديم للبلاد الواقعة فيما بين النهرين شمالى سومر ، سكانها ابتداء من الألف الرابعة قبل الميلاد شعب امتزج بالسومريين ، واتحدت مع سومر على عهد حمورابى وكونتا دولة واحدة هى الدولة البابلية .

٣٠ ــ أكرا :

مدينة أفريقية على خليج غانة سكانها زهاء ١٥٠ الف نسمة ، عاصمة جمهورية غانة التى كانت تعرف قديما بساحل الذهب .

٣١ ــ الأكراد والكرد :

شعب إيرانى الأصل لغة وتاريخا موزع بين إيران والعراق وتركيا ، ظلوا زمناً تحت سيادة الفرس ثم دخلوا تحت حكم تركيا واعتنقوا الإسلام ، يسود عيشتهم نظام العشائر ويعملون بالزراعة والرعى .

٣٢ ــ أكسفورد :

مدينة بانجلترا يربوعدد سكانها على مائة ألف ، قاعدة مقاطعة تسمى أكسفورد شير تشتهر بجامعتها .

٣٣ ــ أكشونية :

ذكرها ياقوت على أنها مدينة بساحل الأندلس يتصل عملها بعمل أشبونة وهى غربى قرطبة .

٣٤ – أكيراح :

تصغير أكراح جمع كرح وهو بيت الراهب أو صومعته .

وفى الأغانى : الأكيراح بلد نزه كثير البساتين والرياض والمياه ، وبالجزيرة موضع يقال له الأكيراح فيه دير.

٣٥ – الألب :

أكبر السلاسل الجبلية فى جنوب وسط أوربا تمتد على شكل هلال لزهاء ١١٠٠ كم من ساحل البحر المتوسط فيما بين فرنسا وإيطاليا إلى سويسره وشمالى إيطاليا وجنوب غربى النمسا وشمال غربى وغرب يوغوسلافيا ، وتشغل مايقرب من ٢١٠ ألف كيلومتر مربع ، وأعلى قممها مون بلان التى ترتفع إلى ٤٧٣٥ متراتنبع منها معظم الأنهار الأوربية وأشهرها الرين والرون والدانوب والبو .

٣٦ – البانيا :

(ا) دولة قديمة فى إقليم القوقاز الشرقى على الجانب الغربى لبحر قزوين .

(ب) دولة بلقانية بين اليونان ويوغوسلافيا والبحر الأدرياتى تغلب عليها الطبيعة الجبلية مساحتها نحو ٢٧,٦٠٠ كيلو متر امربعا وسكانها زهاء المليون نسمة عاصمتها تيرانا ومن مدنها الأخرى دورازو وأسكدار (سكوتارى) ويجرى فيها نهر درن الذى ينتهى إلى البحر الأدرياتى و أنهار أخرى صغيرة .

٣٧ – ألوة :

واد باليمن . قال الشاعر :

يكادان بين الدونكين وألوة
وذات القتام السمر ينسلخان

٣٨ – أمريكا الجنوبية : إحدى قارتى نصف الكرة الغربى ، ورابعة القارات مساحة (وتبلغ مساحتها ٧,٠٣٥,٣٥٧ ميلا مربعاً) . يحف بها المحيط الأطلسى فى الشرق ، والمحيط الهادى فى الغرب ، وتأخذ شكل مثلث رأسه فى الجنوب. وكثيراً ما تسمى بأمريكا اللاتينية إذ كان معظم استعمارها على أيدى الاسبانيين والبرتغاليين ، ولاتزال اللغتان الاسبانية والبرتغالية سائدتين فيها .

٣٩ – أمريكا الشمالية : إحدى قارتى نصف الكرة الغربى ، وثالثة القارات مساحة (وتبلغ مساحتها ٩,٣٨٥,٠٠٠ ميلا مربعاً) . ويحف بها المحيط القطبى الشمالى فى الشمال ، والمحيط الأطلسى فى الشرق ، والمحيط الهادى فى الغرب . وتمتد بين دائرتى العرض ٧/١٥ ، ٣٩ / ٨٣ شمالا . وقد كشفت منذ نحو أربعة قرون ونصف وتنسب إلى «أمريجو فسبوتشى» . وهناك من يقول بأن العرب كانوا أول من كشفها .

٤٠ – الأمزون : نهر بأمريكا الجنوبية ، منابعه فى جبال الأنديز ، ومصبه فى المحيط الأطلسى وحوضه أكبر أحواض أنهار العالم مساحة وتبلغ مساحتها ٢,٣٢٠,٠٠٠ ميلا مربعاً ويترامى على أكثر من ٢٥ درجة من درجات العرض.

وقد سمى عند اكتشافه باسم ند «أورلانا» نسبة إلى مكتشفه ، ثم غلب عليه اسم الأمزون مشتقا من الأسطورة اليونانية القديمة عن نساء الأمزون المحاربات :

٤١ — أم درمان : كبرى مدن جمهورية السودان تقع على الضفة الغربية عند ملتقاه بالنيل الأزرق قبالة الخرطوم عاصمة البلاد، وكانت هى العاصمة القديمة للبلاد.

٤٢ — أم الربيع : نهر بالمغرب ينحدر من جبال الأطلس الوسطى ، وينتهى إلى المحيط الأطلسى عند بلدة أزمور . ومن روافده وادى العبيد الذى يلتقى به فى سهول تادلة :

٤٣ — أم القارات[1] : الكتلة القارية الأولى التى يعتقد أنها تشققت ، وأخذت أجزاؤها فى الانجراف ، بعيداً بعضها عن بعض ، على طول الأزمنة الجيولوجية ، فكانت القارات الحالية .

٤٤ — الأناضول : راجع آسيا الصغرى :

٤٥ — الأنبار :

« فارسية » من معانيها المخزن :

وتطلق الأنبار على المدينة الواقعة على الضفة اليسرى لنهر الفرات فى الشمال الشرقى من العراق . وقد درست الآن ، وأنقاضها قريبة من تل عقر فى الوقت الحاضر . وينسب إليها جماعة من علماء اللغة منهم عبد الرحمن بن محمد ابن أبو البركات الأنبارى ، والقاسم بن محمد ابن بشار الأنبارى ، وولده أبو بكر شارح المعلقات :

٤٦ — أنتاركتكا : القارة القطبية الجنوبية ، كشف عنها حديثا . يغطيها الجليد الدائم ، تبلغ مساحتها ٥ مليون ميلا مربعاً ، وتمتد بعض أجزائها شمالا إلى نحو خط عرض ٦٣ جنوبا حيث تقرب من أمريكا الجنوبية : والنسبة اليها أنتاركتى :

٤٧ — انجلترا : جزء من الجزيرة البريطانية الكبرى ، ومساحتها ٥١,٣٥٦ ميلا مربعاً . ويسكنه عدد يربو على الخمسين مليونا : وتقع فيها عاصمة المملكة المتحدة ، وهى لندن . وقد غلب اسمها على دولة بريطانيا كلها :

٤٨ — الأندرين :

(أ) اسم قرية فى جنوبى حلب ذكرها ياقوت ، وكانت مدينة قبل الإسلام ، لاتزال أطلالها ماثلة .

(١) تقترح اللجنة أن يكون اسمها : "القارة الأم".

(ب) قال الأزهرى (صاحب التهذيب) :
الأندرون فتيان من مواضع شتى يجتمعون للشرب وربما كانت تنسب الإشارة اليها فى بيت عمرو بن كلثوم :

ألا هبى بصحنك فاصبحينا
ولاتبقى خمور الأندرينا

والأندرون واحدهم أندرى ، ولما نسب الخمر إلى أهل القرية اجتمعت ثلاث ياءات خففت للضرورة :

٤٩ — الأندلس :

كلمة أعجمية لم يستعملها العرب فى القديم وإنما عرفها العرب فى الإسلام وأطلقوها على شبه جزيرة أيبريا ، والمملكة الإسلامية التى قامت فيها :

والاسم مشتق من تحريف كلمة ڤند اليسيا بلد الڤندال ، وهم قبيلة جرمانية قديمة كانت تسكن الأندلس وقد جرى على الألسن أن تلزمها الألف واللام وقد استعمل حذفها فى شعر ينسب لبعض العرب فقال الشاعر :

سألت القوم عن أنس فقالوا
بأندلس وأندلس بعيد

ويطلق اسم الأندلس فى الوقت الحاضر على الجزء الجنوبى من شبه جزيرة أيبريا الذى يضم ثمانى مقاطعات أهمها أشبيلية ومالقة وقرطبة وغرناطة .

٥٠ — انطاكية :

مدينة تقع على الضفة اليمنى لنهر العاصى ببلاد الشام ، وبينها وبين البحر نحو ٣٠ كيلو مترا وينسب الاسم إلى انطوخيوس أحد ملوك السلوقيين :

٥١ — انطرطوس :

الاسم القديم لطرطوس : مدينة فينيقية بالساحل الشامى ، وتمثل أقصى الامتداد الشمالى لفينيقيا :

٥٢ — أنقرة :

مدينة بالأناضول عاصمة الجمهورية التركية . ويروى لامرئ القيس :

رب طعنة مثعنجرة * وخطبة مسحنفرة
تبقى غدا بأنقرة

وقد جاء ذكرها فى بائية أبى تمام فى فتح عمورية :

جرى لها الفأل برحا يوم أنقرة
إذ غودرت وحشة الساحات والرحب

وأنقرة اسم للولاية التى تقع فيها أنقرة :

٥٣ — أوكرانيا : (Ukraine)

من جمهوريات الاتحاد السوفيتى بجنوب شرقى أوربا ، وتسمى روسيا الصغرى يربو عدد سكانها على الأربعين مليونا ، قاعدتها كييف وهى من المدن الروسية التاريخية .

٥٤ ـ طَرَابِزون :

ولاية بشمال تركيا . وطرابيزون ميناء تركي على البحر الأسود .

٥٥ ـ طرابلس :

(أ) ولاية بشمال افريقية تكون هي وبرقة وفزان المملكة الليبية المتحدة .

(ب) وطرابلس الغرب عاصمة المملكة الليبية المتحدة وعاصمة ولاية طرابلس ؛ ميناء على البحر المتوسط وتعرف بطرابلس الغرب تمييزا لها عن طرابلس الشام .

(ج) طرابلس الشام تقع على الساحل الشرقي للبحر المتوسط شمال غربي الجمهورية اللبنانية . وهي ميناء بحري ومركز تجاري .

محرر اللجنة
إبراهيم الأسيوطي